



TEMPERATURE CONTROL  
FOR TODAY & TOMORROW

  
**mitsubishi**  
HEAVY INDUSTRIES

## FDUH28KXE6F

Capacitate nominala de racire: **2.8 KW**



## Specificatii

Capacitate nominală de răcire		kW	2.8
Capacitate nominala de incalzire		kW	3.2
Sursă de alimentare			Monofazic 220-240V, 50Hz
Consumul de energie	Racire	kW	0.05-0.07
	Incalzire	kW	0.05-0.07
Nivel putere sonoră		dB(A)	60
Nivel de presiune sonoră racire		db(A)	P-Hi: 39 Hi: 33 Me: 30 Lo: 27
Dimensiuni exterioare unitate	I x L x A	mm	257x570x530
Greutate netă		kg	22
Flux de aer		m <sup>3</sup> /min	P-Hi: 8.5 Hi: 7 Me: 6.5 Lo: 6
Presiunea statica externa maxima		Pa	30
Aport de aer proaspat			Este posibil de la retur duct
Filtru de aer			Kit filtru: UH-FL1E (opționalal)



## TEMPERATURE CONTROL FOR TODAY & TOMORROW



Telecomanda (opționalal)		Cu fir: RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3 Fara fir: RCN-KIT4-E2
Dimensiuni țeavă refrigerant	mm(in)	Refrigerant lichid: $\varnothing 6.35(1/4)$ Refrigerant gazos: $\varnothing 9.52(3/8)$


## Schema tehnica

---







**Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.**



# TEMPERATURE CONTROL FOR TODAY & TOMORROW




Symbol	Content		
	Model	FDUH22KXE6F,28KXE6F	FDUH36KXE6F
A	Gas piping	ø9.52 (3/8") (Flare)	ø12.7 (1/2") (Flare)
B	Liquid piping	ø6.35 (1/4") (Flare)	ø12.7 (1/2") (Flare)
C <sub>1</sub> , C <sub>2</sub>	Drain piping	VP20) D.20, O.D.28) Note (2)	
D	Hole for wiring	ø30	
E	Suspension bolts	(M10)	
F	Inspection hole	(Ø35X30) Note (3)	




View G

In case of Bottom air intake



View G

Simple remote control



**Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.**



TEMPERATURE CONTROL  
FOR **TODAY & TOMORROW**

  
**MITSUBISHI**  
**HEAVY INDUSTRIES**

---

**Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.**